

螺纹铣削刀具
Thread milling tool

全牙型	1牙型	3牙型	锥度螺纹	TM...	STM...	STMN...	STM...	STML...	2STM...双刃	SHTM...刀盘	N...
L03	L04	L04	L04	L05	L06	L06	L06	L06	L06	L06	L07
螺纹铣刀 全牙型 螺纹铣削加工	螺纹铣刀 1牙型 螺纹铣削加工	螺纹铣刀 3牙型 螺纹铣削加工	螺纹铣刀 锥板加工用锥度螺纹 螺纹铣削加工	适配刀杆 STM... 螺纹铣削加工	适配刀片 TM... 螺纹铣削加工	适配刀片 TM... 螺纹铣削加工	适配刀片 TM... 螺纹铣削加工	适配刀片 TM... 螺纹铣削加工	适配刀片 TM... 螺纹铣削加工	适配刀片 TM... 螺纹铣削加工	适配刀杆 SR... 螺纹铣削加工
SR...	SR...加长	SR...双刃	SR...刀盘	2UI...	3UI...	AI...	螺纹铣刀杆	螺纹铣刀杆	旋风铣螺纹	单刀铣螺纹	
L08	L08	L08	L08	L09	L09	L09	L09	L09	L10	L10	
适配刀片 N... 螺纹铣削加工	适配刀片 N... 螺纹铣削加工	适配刀片 N... 螺纹铣削加工	适配刀片 N... 螺纹铣削加工	螺纹铣刀片 深孔加工 螺纹铣削加工	螺纹铣刀片 深孔加工 螺纹铣削加工	螺纹铣刀片 深孔加工 螺纹铣削加工	螺纹铣刀片 深孔加工 螺纹铣削加工	螺纹铣刀杆 深孔加工 螺纹铣削加工	螺纹铣刀杆 旋风铣螺纹加工 螺纹铣削加工	螺纹铣刀杆 铣螺纹加工 螺纹铣削加工	
挤压	挤压-镀钛	先端	先端-镀钛	螺旋	螺旋-镀钛	手用直槽	板牙				
L11	L11	L12	L12	L13	L13	L14	L14				
挤压丝锥 无涂层 丝锥	挤压丝锥 镀钛 丝锥	先端丝锥 无涂层 丝锥	先端丝锥 镀钛 丝锥	螺旋丝锥 无涂层 丝锥	螺旋丝锥 镀钛 丝锥	手用直槽 无涂层 丝锥	板牙 多规格 丝锥				



丝锥
Taps



螺纹铣削系统
丝攻板牙
整体螺纹铣刀
螺纹铣刀杆刀片
丝攻
板牙



螺纹铣削系统
丝攻板牙
整体螺纹铣刀
螺纹铣刀杆刀片
丝攻
板牙

ISO 公制-全牙型

ISO Metric - FT Type

外螺纹/内螺纹铣刀

External / Internal thread milling cutter





订购编码	规格型号	螺距		尺寸				刃数	单价
Order	Specification	Pitch of Screw (mm)	(tpi)	D	D2	L	Le	F	RMB
123456	FT-M3.0x0.5	0.5		4.0	2.3	50	6	3	50
11	FT-M4.0x0.7	0.7		4.0	3.1	50	8	3	50
11	FT-M5.0x0.5	0.5		6.0	3.9	50	10	3	83
11	0.8	0.8		6.0	3.9	50	10	3	78
11	FT-M6.0x0.75	0.75		6.0	4.6	50	12	3	83
11	1.0	1.0		6.0	4.6	50	12	3	78
11	FT-M8.0x1.0	1.0		8.0	6.5	60	16	3	120
	1.25	1.25		8.0	6.5	60	16	3	115
	FT-M10x1.0	1.0		10.0	8.7	75	20	3	170
	1.25	1.25		10.0	8.2	75	20	3	170
	1.5	1.5		10.0	8.2	75	20	3	163
	FT-M12x1.0	1.0		10.0	10	75	24	3	170
	1.25	1.25		10.0	10	75	24	3	170
	1.5	1.5		10.0	10	75	24	3	170
	1.75	1.75		10.0	10	75	24	3	163
	FT-M14x1.5	1.5		12.0	12	75	28	3	200
	2.0	2.0		12.0	11.6	75	28	3	190
	FT-M16x1.5	1.5		14.0	14.0	80	32	3	240
	2.0	2.0		14.0	13.6	80	32	3	230
	FT-M18x2.5	2.5		16.0	14.8	100	36	3	420
	FT-M20x2.0	2.0		16.0	16.0	100	40	3	500
	2.5	2.5		16.0	16.0	100	40	3	420
	FT-M24x3.0	3.0		16.0	16.0	100	40	3	500
	FT-M27x3.0	3.0		20.0	20.0	100	43	3	700

BSP(BSW/BSF/G) 英制管螺纹

BSP(BSW/BSF/G) Pipe Thread Type

外螺纹/内螺纹铣刀

External / Internal thread milling cutter





订购编码	规格型号	螺距		尺寸				刃数	单价
Order	Specification	Pitch of Screw (mm)	(tpi)	D	D2	L	Le	F	RMB
601300	D06- 28BSP		28	6.0	5.8	57	16.3	3	
601302	D08- 28BSP		28	8.0	7.7	63	20.0	3	
601304	D10- 19BSP		19	10.0	9.9	73	26.7	3	
601306	D16- 19BSP		19	16.0	13.4	92	33.4	3	
601308	D16- 14BSP		14	16.0	15.7	92	43.5	3	
601310	D20- 14BSP		14	20.0	19.9	104	41.6	3	

BSPT 锥度管螺纹

BSPT Taper Pipe Thread Type

外螺纹/内螺纹铣刀

External / Internal thread milling cutter





订购编码	规格型号	螺距		尺寸				刃数	单价
Order	Specification	Pitch of Screw (mm)	(tpi)	D	D2	L	Le	F	RMB
601400	D06- 28BSPT		28	6.0	5.8	57	16.3	3	
601402	D08- 28BSPT		28	8.0	7.7	63	20.0	3	
601404	D10- 19BSPT		19	10.0	9.9	73	26.7	3	
601406	D16- 19BSPT		19	16.0	13.4	92	33.4	3	
601408	D16- 14BSPT		14	16.0	15.7	92	43.5	3	
601410	D20- 11BSPT		11	20.0	19.9	104	41.6	3	

UNC/UNF/UNEF 美制-全牙型

UNC/UNF/UNEF American Standard - FT Type

外螺纹/内螺纹铣刀

External / Internal thread milling cutter





订购编码	规格型号	螺距		尺寸				刃数	单价
Order	Specification	Pitch of Screw (mm)	(tpi)	D	D2	L	Le	F	RMB
601500	D04- 32UNC		32	4.0	3.9	45	8.7	3	
601502	D04- 28UNC		28	4.0	3.9	45	11.8	3	
601504	D04- 24UNC		24	4.0	3.9	45	11.6	3	
601506	D04- 20UNC		20	4.0	3.9	45	12.7	3	
601508	D06- 18UNC		18	6.0	5.9	57	16.9	3	
601510	D08- 16UNC		16	8.0	7.9	63	19.1	3	
601512	D12- 12UNC		12	12.0	11.9	83	29.6	3	
601600	D04- 36UNF		36	4.0	3.0	45	8.5	3	
601602	D04- 32UNF		32	4.0	3.3	45	11.1	3	
601604	D04- 28UNF		28	4.0	3.8	45	11.8	3	
601606	D06- 28UNF		28	6.0	4.6	57	12.7	3	
601608	D10- 28UNEF		28	10.0	9.2	73	22.7	3	
601610	D04- 24UNC		24	4.0	2.9	45	10.6	3	
601612	D04- 24UNC		24	4.0	3.5	45	11.6	3	
601614	D06- 24UNF		24	6.0	5.7	57	15.9	3	
601616	D08- 24UNF		24	8.0	7.4	63	19.1	3	
601618	D12- 24UNEF		24	12.0	11.9	83	28.6	3	
601620	D04- 20UNC		20	4.0	3.9	45	12.7	3	
601622	D10- 20UNF		20	10.0	8.5	73	22.9	3	
601624	D10- 20UNF1		20	10.0	9.9	73	25.4	3	
601626	D16- 20UNEF		20	16.0	15.9	92	38.1	3	
601628	D06- 18UNC		18	6.0	5.2	57	16.9	3	
601630	D10- 18UNF		18	10.0	11.3	83	29.6	3	
601632	D12- 18UNF		18	12.0	15.9	83	32.5	3	
601634	D08- 16UNC		16	8.0	6.7	63	19.1	3	
601636	D16- 16UNF		16	16.0	15.9	92	38.1	3	
601638	D08- 14UNC		14	8.0	7.6	63	23.6	3	
601640	D20- 14UNF		14	20.0	18.7	104	44.4	3	
601642	D10- 13UNC		13	10.0	8.9	73	25.4	3	
601644	D12- 12UNC		12	12.0	10.3	83	29.6	3	
601646	D20- 12UNF		12	20.0	19.9	104	50.8	3	
601648	D12- 11UNC		11	12.0	11.0	83	32.3	3	
601650	D16- 10UNC		10	16.0	13.5	92	38.1	3	
601652	D16- 9UNC		9	16.0	15.2	92	45.2	3	
601654	D20- 8UNC		8	20.0	17.0	104	50.8	3	

UNC/UNF/UNEF 美制-全牙型

UNC/UNF/UNEF American Standard - FT Type

外螺纹/内螺纹铣刀

External / Internal thread milling cutter





订购编码	规格型号	螺距		尺寸				刃数	单价
Order	Specification	Pitch of Screw (mm)	(tpi)	D	D2	L	Le	F	RMB
601800	D06-27NPT		27	6.0	5.3	57	9.4	3	
601802	D08-27NPT		27	8.0	7.5	63	9.4	3	
601804	D10-18NPT		18	10.0	9.4	73	14.1	3	
601806	D12-18NPT		18	12.0	11.9	83	14.1	3	
601808	D16-14NPT		14	16.0	15.5	92	25.4	3	
601810	D20-11.5NPT		11.5	20.0	19.9	104	33.1	3	
601812	D20-8NPT		8	20.0	19.9	104	38.1	3	
601900	D06-27NPTF		27	6.0	5.3	57	9.4	3	
601902	D08-27NPTF		27	8.0	7.5	63	9.4	3	
601904	D10-18NPTF		18	10.0	9.4	73	14.1	3	
601906	D12-18NPTF		18	12.0	11.9	83	14.1	3	
601908	D16-14NPTF		14	16.0	15.5	92	25.4	3	
601910	D20-11.5NPTF		11.5	20.0	19.9	104	33.1	3	
601912	D20-8NPTF		8	20.0	19.9	104	38.1	3	

ISO 公制-1牙型

ISO Metric - 1T Type

外螺纹/内螺纹铣刀


External / Internal thread milling cutter



订购编码	规格型号	螺距		尺寸				刃数	单价
Order	Specification	Pitch of Screw (mm)	(tpi)	D	D2	L	Le	F	RMB
123456	1T-M1.0	0.2-0.3	80-64	4.0	0.65	50	3	3	40
11	1T-M1.2	0.2-0.35	80-64	4.0	0.85	50	3.6	3	36
11	1T-M1.4	0.2-0.4	80-56	4.0	1.0	50	4.2	3	36
11	1T-M1.6	0.3-0.45	72-56	4.0	1.15	50	4.8	3	36
11	1T-M2.0	0.3-0.5	72-56	4.0	1.45	50	6.0	3	36
11	1T-M2.5	0.35-0.6	72-40	4.0	1.9	50	7.5	3	36
11	1T-M3.0	0.5-0.8	48-32	4.0	2.35	50	9.0	3	36
	1T-M4.0	0.5-0.8	48-32	4.0	3.15	50	12.0	3	36
	1T-M5.0	0.5-1.0	48-24	6.0	4.0	50	15.0	3	56
	1T-M6.0	0.5-1.25	48-20	6.0	4.8	50	18.0	3	56
	1T-M8.0	0.5-1.25	48-20	8.0	6.5	60	24.0	3	85
	1T-M10	0.75-1.5	32-16	10.0	8.2	75	30.0	3	126
	1T-M12	1.0-2.5	24-10	10.0	9.9	75	36.0	3	126
	1T-M14	1.0-2.5	24-10	12.0	11.6	75	36.0	3	146
	1T-M16	1.5-3.0	16-8	14.0	13.6	80	40.0	3	172
	1T-M18	1.5-3.0	16-8	16.0	14.8	100	54.0	3	320
	1T-M20	1.5-3.0	16-8	16.0	16.0	100	60.0	3	320

55°/60° 直槽-锥度螺纹铣刀

55°/60° Straight groove-taper thread milling cutter




骨板加工用直槽螺纹铣刀

Straight groove thread milling cutter for bone plate processing

订购编码	规格型号	螺距 Pitch	螺角 角度	螺高 高度	尺寸 (mm) Dimensions				刃数 Edge	单价 Price
Order	Specification	(mm)	a°	h	D	D2	L	Le	F	RMB
602500	S06059L080-0.4TAP60°	0.4	60°	0.20	6	5.9	57	8	3	
602502	S06059L090-0.5TAP60°	0.5	60°	0.25	6	5.9	57	9	3	
602504	S03028L039-0.3TAP55°	0.3	55°	0.18	3	2.8	38	4	3	
602506	S04039L063-0.35TAP55°	0.35	55°	0.20	4	3.9	45	6	3	
602508	S06059L100-0.4TAP55°	0.4	55°	0.29	6	5.9	57	9	3	
602510	S06059L090-0.5TAP55°	0.5	55°	0.33	6	5.9	57	9	3	
602512	S06059L066-0.6TAP55°	0.6	55°	0.47	6	5.9	57	7	3	

ISO标准型螺纹铣刀片
ISO Metric Full Profile


产品编码：6031..



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)					
mm	L=10.4mm D=6.0mm	L=11mm D=1/4"	L=16mm D=3/8"	L=22mm D=3/8"B	L=27mm D=5/8"	L=38.5mm D=3/4"B
0.5	外Ext	TM6.0N0.5ISO	TM2N0.5ISO	TM3N0.5ISO		
	内Int	TM6.0N0.5ISO	TM2E0.75ISO	TM3E0.75ISO		
0.75	外Ext	TM6.0N0.75ISO	TM2N0.75ISO	TM3N0.75ISO		
	内Int	TM6.0N0.75ISO	TM2E1.0ISO	TM3E1.0ISO	TM3BE1.0ISO	TM5E1.0ISO
1.0	外Ext	TM6.0N1.0ISO	TM2N1.0ISO	TM3N1.0ISO	TM3BE1.0ISO	TM5N1.0ISO
	内Int	TM6.0N1.0ISO	TM2E1.25ISO	TM3E1.25ISO	TM3BE1.25ISO	TM5E1.25ISO
1.25	外Ext	TM6.0N1.25ISO	TM2N1.25ISO	TM3N1.25ISO	TM5N1.25ISO	
	内Int	TM6.0N1.25ISO	TM2E1.5ISO	TM3E1.5ISO	TM3BE1.5ISO	TM5E1.5ISO
1.5	外Ext	TM6.0N1.5ISO	TM2N1.5ISO	TM3N1.5ISO	TM5N1.5ISO	TM6BE1.5ISO
	内Int	TM6.0N1.5ISO	TM2E1.75ISO	TM3E1.75ISO	TM3BE1.75ISO	TM5N1.75ISO
1.75	外Ext					
	内Int					
2.0	外Ext					
	内Int					
2.5	外Ext					
	内Int					
3.0	外Ext					
	内Int					
3.5	外Ext					
	内Int					
4.0	外Ext					
	内Int					
4.5	外Ext					
	内Int					
5.0	外Ext					
	内Int					
5.5	外Ext					
	内Int					
6.0	外Ext					
	内Int					

UN-60° 美制统一标准螺纹铣刀片
UN-60°American UN Full Profile


产品编码：6035..



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)					
TPI	L=10.4mm D=6.0mm	L=11mm D=1/4"	L=16mm D=3/8"	L=22mm D=3/8"B	L=27mm D=5/8"	L=38.5mm D=3/4"B
48	外Ext		TM2N48 UN			
	内Int					
40	外Ext		TM2N40 UN	TM3N40 UN		
	内Int					
32	外Ext		TM6.0N32 UN	TM2N32 UN	TM3N32 UN	
	内Int					
28	外Ext		TM6.0N28 UN	TM2E28 UN	TM3E28 UN	
	内Int					
27	外Ext		TM6.0N27 UN	TM2E27 UN	TM3E27 UN	
	内Int					
26	外Ext		TM6.0N26 UN	TM2E26 UN	TM3E26 UN	
	内Int					
24	外Ext	TM6.0N24 UN	TM2E24 UN	TM3E24 UN	TM3BE24 UN	TM5E24 UN
	内Int					
20	外Ext	TM6.0N20 UN	TM2N20 UN	TM3N20 UN	TM3BE20 UN	TM5N20 UN
	内Int					
18	外Ext	TM6.0N18 UN	TM2N18 UN	TM3E18 UN	TM3BE18 UN	TM5E18 UN
	内Int					
16	外Ext	TM6.0N16 UN	TM2E16 UN	TM3E16 UN	TM3BE16 UN	TM5E16 UN
	内Int					
14	外Ext		TM2E14 UN	TM3E14 UN	TM3BE14 UN	TM5E14 UN
	内Int					
13	外Ext			TM3E13 UN	TM3BE13 UN	TM5E13 UN
	内Int					
12	外Ext			TM3E12 UN	TM3BE12 UN	TM5E12 UN
	内Int					
11.5	外Ext			TM3E11.5 UN	TM3BE11.5 UN	TM5E11.5 UN
	内Int					
11	外Ext			TM5E11 UN	TM5N11 UN	
	内Int					
10	外Ext			TM5E10 UN	TM5N10 UN	
	内Int					
9	外Ext			TM5E9 UN	TM5N9 UN	
	内Int					
8	外Ext			TM5E8 UN	TM5N8 UN	
	内Int					
7	外Ext			TM5E7 UN	TM5N7 UN	
	内Int					
6	外Ext			TM5E6 UN	TM6BE6 UN	TM6BN6 UN
	内Int					
5	外Ext			TM5N6 UN	TM6BE5 UN	TM6BN5 UN
	内Int					
4.5	外Ext				TM6BE4.5 UN	TM6BN4.5 UN
	内Int					
4	外Ext				TM6BE4 UN	TM6BN4 UN
	内Int					

NPT 美国标准锥管螺纹铣刀片
NPT-60°National Pipe Threads


产品编码：6037..



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)			
TPI	L=16mm D=3/8"	L=22mm D=3/8"B	L=27mm D=5/8"	L=38.5mm D=3/4"B
18	TM3E18 NPT			
14	TM3-14 NPT	TM3B-14 NPT		
11.5	TM3-11.5 NPT	TM3B-11.5 NPT	TM5-11.5 NPTF	TM6B-11.5 NPT
8			TM5-8 NPTF	TM6B-8 NPT

NPTF 美制干密封螺纹铣刀片
NPTF(Dry seal)


产品编码：6039..



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)			
TPI	L=16mm D=3/8"	L=22mm D=3/8"B	L=27mm D=5/8"	L=38.5mm D=3/4"B
14	TM3-14 NPTF	TM3B-14 NPTF		
11.5	TM3-11.5 NPTF	TM3B-11.5 NPTF	TM5-11.5 NPTF	TM6B-11.5 NPTF
8			TM5-8 NPTF	TM6B-8 NPTF

UNJ 美制航空航天机械螺纹铣刀片
UNJ Aviation Thread


产品编码：6041..



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)			
TPI	L=10.4mm D=6.0mm	L=11mm D=1/4"	L=16mm D=3/8"	L=27mm D=5/8"
24	外Ext	TM2E24 UNJ	TM3E24 UNJ	
	内Int	TM6.0N24 UNJ	TM2N24 UNJ	TM3N24 UhU
20	外Ext		TM2E20 UNJ	TM3E20 UNJ
	内Int	TM6.0N20 UNJ	TM2N20 UNJ	R13N20 UNJ
18	外Ext			TM3E18 UNJ
	内Int	TM6.0N18 UNJ	TM2N18 UNJ	TM3N18 UhU
16	外Ext		TM2E16 UNJ	TM3E16 UNJ
	内Int	TM6.0N18 UNJ	TM2N16 UNJ	TM3N16 UNJ
14	外Ext		TM2E14 UNJ	TM3E14 UNJ
	内Int		TM2N14 UNJ	TM3N14 UNJ
13	外Ext			TM3E13 UNJ
	内Int			TM3N13 UNJ
12	外Ext			TM3E12 UNJ
	内Int			TM3N12 UhU
11	外Ext			TM3E11 UNJ
	内Int			TM3N11 UNJ


BSPT 英国标准锥管螺纹铣刀片
BSPT-55°

产品编码：6043..




加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)		
TPI	L=11mm D=1/4"	L=16mm D=3/8"	L=27mm D=5/8"
19	TM2-19 BSPT		
14		TM3-14 BSPT	
11		TM3-11 BSPT	TM5-11 BSPT

螺纹铣刀杆 Threading Milling Tool Holders




型号	尺寸 Dimensions (mm)					适用刀片	刀片螺钉	扳手	订购编码	价格
Ordering Code	L	L1	D	D1	D2	Insert	Insert Screw	Wrench	Order Number	Price (RMB)
STM6.0-C20 124/003	85	15	20	6.7	9	6.0****	M2.2X5	T7	605100	
STM2-C20 124/005	77	15.5	20	7.4	10	6.0****	M2.2X5	T7	605102	
STM2-C20 124/006	77	15.5	20	9	12	2****	M3X7	T8	605104	
STM2-C20 124/009	77	15.5	20	7.4	10	2****	M3X7	T8	605106	
STM3-C16 124/001	91	20.5	16	12.2	15.5	3****	M3.5X8	T15	605108	
STM4-C25 124/002	88	30	25	13.4	18	3****	M3.5X8	T15	605110	
STM4-C25 124/007	98	40	25	16	20	3B****	M3.5X8	T15	605112	
STM5-C25 124/004	98	40	25	19	25	3B****	M3.5X8	T15	605114	
STM5-C25 124/008	98	40	25	16.4	22	3B****	M3.5X8	T15	605116	

螺纹铣刀杆 Threading Milling Tool Holders




右刀杆	左刀杆	尺寸 Dimensions (mm)					适用刀片	刀片螺钉	扳手	订购编码	单价
Right Hand	Left Hand	L	L1	D	D1	D2	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	Price (RMB)
STMN3-C16	STMN3-C16 LH	125	17	25	8.9	11.5	2****	M3X7	T8	605200	
STMN3-C20	STMN3-C20 LH	125	25	25	18.8	22	3****	M3.5X8	T15	605202	
SBTMN3N-C16	SBTMN3N-C16 LH	125	63.5	25	18.8	22	3****	M3.5X8	T15	605204	
SBTMN3B-C20	SBTMN3B-C20 LH	96.5	44	20	15.5	19	3B****	M3.5X8	T15	605206	
SBTMN5-C32	SBTMN5-C32 LH	125	63.5	25	18.8	22	3B****	M3.5X8	T15	605208	

螺纹铣刀杆 Threading Milling Tool Holders




型号	尺寸 Dimensions (mm)					适用刀片	刀片螺钉	扳手	订购编码	价格
Ordering Code	L	L1	D	D1	D2	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	Price (RMB)
STM6.0-C12	69	12	12	6.8	9	6.0****	M2.2X5	T7	605300	
STM6.0-C20	84	17	20	6.8	9	6.0****	M2.2X5	T7	605302	
STM2-C12	70	12	12	8.9	11.5	2****	M3X7	T9	605304	
STM2-C20	85	20	20	8.9	11.5	2****	M3X7	T8	605306	
STM3-C16	90	22	16	13.6	17	3****	M3.5X8	T15	605308	
STM3-C20	95	43	20	16.6	20	3****	M3.5X8	T15	605310	
SBTM3B-C16	79.5	29	16	13.5	17	3B****	M3.5X8	T15	605312	
SBTM3B-C20	81.5	29	20	15.5	19	3B****	M3.5X8	T15	605314	
SBTM3B-C25	92.3	30	25	15.5	19	3B****	M3.5X8	T15	605316	
SBTMW3B-C25	90.8	30	25	18.5	22	3B****	M3.5X8	T15	605318	
STM5-C25	110	52	25	24	30	5****	M5X14	T20	605320	
STM5-C25LH	110	52	25	24	30	5****	M5X14	T20	605322	
STM5-C32	120	58	32	31	37	5****	M5X14	T20	605324	
STM6B-C32	115	53	32	27	35	6B****	M7X15	T25	605326	
STM6B-C40	135	63	40	38	46	6B****	M7X15	T25	605328	

螺纹铣刀杆 Threading Milling Tool Holders




型号	尺寸 Dimensions (mm)					适用刀片	刀片螺钉	扳手	订购编码	价格
Ordering Code	L	L1	D	D1	D2	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	Price (RMB)
STML2-C25	125	17	25	8.9	11.5	2****	M3X7	T9	605400	
STM3-C25	125	25	25	18.6	22	3****	M3.5X8	T15	605402	
SBTML3-C25	125	63.5	25	18.6	22	3****	M3.5X8	T15	605404	
SBTML3B-C20	96.5	44	20	15.5	19	3B****	M3.5X8	T15	605406	
SBTML3B-C25	125	63.5	25	18.6	22	3B****	M3.5X15	T15	605408	
STML5-C25	150	92	25	24	30	5****	M6X14	T20	605410	
STML5-C32	160	98	32	31	37	5****	M5X14	T20	605412	
STML6B-C40	165	93	40	38	46	6B****	M7X15	T25	605414	

螺纹铣刀杆 Threading Milling Tool Holders



型号


ISO标准型螺纹刀片
ISO



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)				
mm	12	14	21	30	40
0.5 外Ext					
0.5 内Int	*12 I 0.5 ISO	14 I 0.5 ISO			
0.75 外Ext	*12 I 0.75 ISO	14 E 0.75 ISO			
0.75 内Int	*12 I 1.0 ISO	14 I 0.75 ISO			
1.0 外Ext	*12 I 1.25 ISO	14 E 1.0 ISO	21 E 1.0 ISO		
1.0 内Int	*12 I 1.5 ISO	14 I 1.0 ISO	21 I 1.0 ISO		
1.25 外Ext		14 E 1.25 ISO			
1.25 内Int		14 I 1.25 ISO			
1.5 外Ext		14 E 1.5 ISO	21 E 1.5 ISO	30 E 1.5 ISO	40 E 1.5 ISO
1.5 内Int		14 I 1.5 ISO	21 I 1.5 ISO	30 I 1.5 ISO	40 I 1.5 ISO
1.75 外Ext		14 E 1.75 ISO			
1.75 内Int		14 I 1.75 ISO	21 I 1.75 ISO		
2.0 外Ext		14 E 2.0 ISO	21 E 2.0 ISO	30 E 2.0 ISO	40 E 2.0 ISO
2.0 内Int		14 I 2.0 ISO	21 I 2.0 ISO	30 I 2.0 ISO	40 I 2.0 ISO
2.5 外Ext		14 E 2.5 ISO	21 E 2.5 ISO		
2.5 内Int		14 I 2.5 ISO	21 I 2.5 ISO		
3.0 外Ext			21 E 3.0 ISO	30 E 3.0 ISO	40 E 3.0 ISO
3.0 内Int			21 I 3.0 ISO	30 I 3.0 ISO	40 I 3.0 ISO
3.5 外Ext				30 E 3.5 ISO	
3.5 内Int			21 I 3.5 ISO	30 I 3.5 ISO	40 I 3.5 ISO
4.0 外Ext				30 E 4.0 ISO	40 E 4.0 ISO
4.0 内Int				30 I 4.0 ISO	40 I 4.0 ISO
4.5 外Ext					
4.5 内Int				30 I 4.5 ISO	40 I 4.5 ISO
5.0 外Ext				40 E 5.0 ISO	
5.0 内Int				30 I 5.0 ISO	40 I 5.0 ISO
5.5 外Ext					
5.5 内Int					40 E 5.5 ISO
6.0 外Ext					40 E 6.0 ISO
6.0 内Int					
H	6.3	7.5	12	16	20
T	2.9	3.1	4.7	5.5	6.3

*One cutting edge
Order example: 14 I 1.5 ISO MT7


W-55°英国惠氏螺纹刀
BSW,BSF,BSP



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)				
tpi	12	14	21	30	40
24		14-24 W			
20		14-20 W	21 20 W		
19	*12-19 W	14-19 W	21-19 W		
16		14-16 W	21-16 W	30-16 W	
14		14-14 W	21-14 W	30-14 W	
11		14-11 W	21-11 W	30-11 W	40-11 W
8					40-8W
H	6.3	7.5	12	16	20
T	2.9	3.1	4.7	5.5	6.3

*One cutting edge
Order example: 21-11 W MT7


UN-60°美制统一-标准性螺纹刀片
UN,UNC,UNF,UNEF,UNS



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)				
tpi	12	14	21	30	40
32 外Ext		14 E 32 UN			
32 内Int	*12 I 32 UN	14 I 32 UN			
28 外Ext		14 E 28 UN			
28 内Int	*12 I 28 UN	14 I 28 UN			
27 外Ext					
27 内Int		14 I 27 UN			
24 外Ext		14 E 24 UN	21 E 24 UN		
24 内Int	*12 I 24 UN	14 I 24 UN	21 I 24 UN		
20 外Ext		14 E 20 UN	21 E 20 UN	30 E 20 UN	
20 内Int	*12 I 20 UN	14 I 20 UN	21 I 20 UN	30 I 20 UN	
18 外Ext		14 E 18 UN	21 E 18 UN	30 E 18 UN	
18 内Int	*12 I 18 UN	14 I 18 UN	21 I 18 UN	30 I 18 UN	
16 外Ext		14 E 16 UN	21 E 16 UN	30 E 16 UN	40 E 16 UN
16 内Int	*12 I 16 UN	14 I 16 UN	21 I 16 UN	30 I 16 UN	40 I 16 UN
14 外Ext		14 E 14 UN	21 E 14 UN	30 E 14 UN	40 E 14 UN
14 内Int		14 I 14 UN	21 I 14 UN	30 I 14 UN	40 I 14 UN
12 外Ext		14 E 12 UN	21 E 12 UN	30 E 12 UN	40 E 12 UN
12 内Int		14 I 12 UN	21 I 12 UN	30 I 12 UN	40 I 12 UN
11 外Ext					
11 内Int		14 I 11 UN			
10 外Ext			21 E 10 UN	30 E 10 UN	40 E 10 UN
10 内Int		14 I 10 UN	21 I 10 UN	30 I 10 UN	40 I 10 UN
9 外Ext				30 E 8 UN	40 E 8 UN
8 内Int			21 I 8 UN	30 I 8 UN	40 I 8 UN
7 外Ext					
7 内Int			21 I 7 UN		
6 外Ext				30 E 6 UN	40 E 6 UN
6 内Int				30 I 6 UN	40 I 6 UN
5 外Ext					
5 内Int				30 I 5 UN	
4.5 外Ext					
4.5 内Int					40 I 4.5 UN
4 外Ext					
4 内Int					40 I 4 UN
H	6.3	7.5	12	16	20
T	2.9	3.1	4.7	5.5	6.3

*One cutting edge
Order example: 21 E 18 UN MT7

BSPT-55°英国标准锥管螺纹刀片
BSPT



加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)				
tpi	12	14	21	30	40
19	12-19 BSPT	14-19 BSPT			
14		14-14 BSPT	21-14 BSPT		
11			21-11 BSPT	30-11 BSPT	40-11 BSPT
H	6.3	7.5	12	16	20
T	2.9	3.1	4.7	5.5	6.3

Order example: 14-19 BSPT MT7
For conical preparation end mills see page 121

NPT-60°美国标准锥管螺纹刀片
NPT

加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)				
tpi	12	14	21	30	40
18	12-18 NPT	14-18 NPT			
14		14-14 NPT	21-14 NPT		
11.5			21-11.5 NPT	30-11.5 NPT	40-11.5 NPT
8				30-8 NPT	40-8 NPT
H	6.3	7.5	12	16	20
T	2.9	3.1	4.7	5.5	6.3

Order example: 30-11.5 NPT MT7

PG 螺纹刀片


PG-DIN 40430

加工螺距 Pitch	尺寸 Dimensions(mm)		
tpi	14	21	30
18	14-18 PG (PG 9 , 11 , 13.5 , 16)	21-18 PG (PG 16)	
16		21-16 PG (PG 21 , 29 , 36 , 42 , 48)	30-16 PG (PG 36 , 42 , 48)
H	7.5	12	16
T	3.1	4.7	5.5

Order example: 21-18 PG MT7

单刃螺纹铣刀杆

Single insert toolholders



型号	尺寸 Dimensions (mm)						刀片	螺钉	板手	订购编码	价格
Ordering Code	A	D	D1	D2	L	L1	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	Price (RMB)
SR0009H12	12	9.5	20	7.5	85	14	12****	M2.5X7	T8	607100	
* SRO010H12	12	9.9	20	7.6	85	16	12****	M2.5X7	T8	607102	
SR0012F14	14	12.0	20	8.9	75	20	14****	M3X8	T8	607104	
SR0014H14	14	14.5	20	11.2	85	25	14****	M3X8	T8	607106	
SR0017H14	14	17.0	20	13.4	85	30	14****	M3X8	T8	607108	
** SR0018H21	21	18.0	20	14.4	85	30	21****	M3.5X8	T15	607110	
SR0021H21	21	21.0	20	16.5	94	40	21****	M3.5X8	T15	607112	
SR0029J30	30	29.0	25	22.4	110	50	30****	M4X10	T15	607114	
SR0048M40	40	48.0	40	35.0	153	78	40****	M5X14	T20	607116	

Order example: SR0029J30


*For conic inserts: 12-18 NPT, 12-18 NPTF, 12-19 BSPT

** Cannot be used with lthe following inserts:

21 I 3.5 ISO, 21 I 8 UN, 21 I 7 UN, 21-11 BSPT, 21-11.5 NPT, 21-11.5 NPTF

单刃螺纹铣刀杆(加长型)

Single insert toolholders(long shank)




型号	尺寸 Dimensions (mm)				刀片	螺钉	板手	订购编码	价格
Ordering Code	A	D	D1	L	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	Price (RMB)
SR0025K21	21	25	20	125	21****	M3.5X8	T15	607200	
SR0031M30	30	31	25	150	30****	M4X10	T15	607202	
SR0038M30	30	38	32	150	30****	M4X10	T15	607204	
SR0048R40	40	48	40	210	40****	M5X14	T20	607206	

Order example: SR0031M30

For holders with long overhang reduce the cutting speed and feed rate between 20% to 40% (depends on workpiece material, pitch and overhang)

双刃螺纹铣刀杆

Twin insert toolholders




型号	尺寸 Dimensions (mm)						刀片	刃数	螺钉	板手	订购编码	价格
Ordering Code	A	D	D1	D2	L	L1	Insert	No.of Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	Price (RMB)
SR0020H14-2	14	20	20	16	93	41	14****	2	M3X7	T8	607300	
SR0030J21-2	21	30	25	24	108	52	21****	2	M3.5X8	T15	607302	
SR0040L30-2	30	40	32	30	130	70	30****	2	M4X10	T15	607304	
SR0050M40-2	40	50	40	38	153	78	40****	2	M5X14	T20	607306	

Order example: SR0030J21-2

螺纹铣刀盘(多刃)


Multi Insert Toolholders



型号	尺寸 Dimensions (mm)				刀片	螺钉	板手	订购编码	价格
Ordering Code	A	D	D1	L	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	Price (RMB)
SR0063C21-5	21	63	22	50	21****	M3.5X7	T15	607400	
SR0063C30-4	30	63	22	50	30****	M4X10	T15	607402	
SR0080D30-4	30	80	27	55	30****	M4X10	T15	607404	
SR0100D30-4	30	100	32	60	30****	M4X10	T15	607406	
SR0080D40-4	40	80	27	65	40****	M5X14	T20	607408	
SR0100E40-4	40	100	32	70	40****	M5X14	T20	607410	


Order example: SR0080D30-4

60°深孔加工螺纹铣刀片
Thread Mill for Deep Holes



产品编码：6081..

60°深孔加工螺纹铣刀片
Thread Mill for Deep Holes





产品编码：6083..

型号	材质 Material Code			加工螺距范围		尺寸 Dimensions (mm)			刀杆
Ordering Code	ZK 01	ZP 15	ZM 856	mm	tpi	IC	L	r	toolholder
2UIDA60 TM***	○	○	○	0.5-1.5	48-16	1/4"	11		TM.SC***2U
2UIOB60 TM***	○	○	○	1.5-2.0	16-12				CTM.SC*2U
2UIDD60 TM***	○	○	○	2.0-2.5	9-12				CTM2SC 14C17-65-2U
2UIDM60 TM***	○	○	○	2.5	10				TM.SC***2U CTM.SC***2U
2UIDC60 TM***	○	○	●	2.5-4.0	10-6	3/8"	16		TM.SC***3U
3UIDB60 TM***	○	○	○	1.5-2.0	16-12				
3UIOE60 TM***	○	○	○	2.5-3.5	10-7				
3UIDH60 TM***	○	○	○	4.0-6.0	6-4				
4UIDX60 TM***	○	○	○	6.0-8.0	4-3	1/2"	22		TM.SC D***4U
2AIDP60 TW***	○	○	●	1.5-3.0	16-8	1/4"	11		TM.SC***2A
3AIDT60 TM***	○	○	○	2.0-4.0	12-6	3/8"	16		TM.SC***3A


型号		材质 Material Code		加工螺距范围		尺寸 Dimensions (mm)			刀杆
Ordering Code	ZK 01	ZP 15	ZM 856	mm	tpi	IC	L	r	toolholder
2UIDA60 TM***	○	○	○	0.5-1.5	48-16	1/4"	11		TM.SC***2U
2UIOB60 TM***	○	○	○	1.5-2.0	16-12				CTM.SC*2U
2UIDD60 TM***	○	○	○	2.0-2.5	9-12				CTM2SC 14C17-65-2U
2UIDM60 TM***	○	○	○	2.5	10				
2UIDC60 TM***	○	○	●	2.5-4.0	10-6	3/8"	16		TM.SC***2U CTM.SC***2U
3UIDB60 TM***	○	○	○	1.5-2.0	16-12				
3UIOE60 TM***	○	○	○	2.5-3.5	10-7				TM.SC***3U
3UIDH60 TM***	○	○	○	4.0-6.0	6-4				
4UIDX60 TM***	○	○	○	6.0-8.0	4-3	1/2"	22		TM.SC D***4U
2AIDP60 TW***	○	○	●	1.5-3.0	16-8	1/4"	11		TM.SC***2A
3AIDT60 TM***	○	○	○	2.0-4.0	12-6	3/8"	16		TM.SC***3A

深孔加工螺纹铣刀具（U型）

Thread Milling holder For Deep Holes




A型适用于小螺距以及
退刀槽较短的情况
For short pitches



型号	尺寸 Dimensions (mm)						刃数	适用刀片	螺钉	板手	产品编码	价格
Ordering Code	L	L1	L2	D	D1	Dmin	No. of Insert	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	(RMB) Price
TMISC 16W15-40-2U	95	40	5.4	16	11	14.75*	1	2UID***	L60M2.5X6	T8	609100	
TM2SC 25W21-60-2U	123	60		25	16	20.65*	2				609102	
TM2SC 25W23-70-2U	135	70		25	17.7	23	2				609104	
TM3SC 25W26-80-2U	147	80		25	20.4	26	3				609106	
TM4SC 32W31-95-2U	164	95	8.0	32	25.7	31	4	3UID***	L60M3.5X10	T15	609108	
TM3SC 32W36-95-3U	166	95		32	29	36.5	3				609110	
TM4SC 40W42-120-3U	201	120		40	34.2	42	4				609112	

深孔加工螺纹铣刀具（A型）

Thread Milling holder for Deep Holes




型号	尺寸 Dimensions (mm)				刃数	适用刀片	刀片螺钉	板手	产品编码	价格
Ordering Code	L	L2	D	Dmin	No. of Insert	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	(RMB) Price
TM3SC 20C26-105-2A	105	3.0	20	26	3	2UID***	L60M2.5X6	T8	609200	
TM3SC 28C35-144-3A	144	4.0	28	35	3	3UID***	L60M3.5X8	T15	609202	

旋风铣螺纹刀片


Partial Profile Thread Milling Inserts

产品编码：6085..



单刃螺纹铣刀

Indexable Threading Mills






型号	尺寸 Dimensions (mm)				刀片	刀片螺钉	板手	产品编码	价格
Ordering Code	Dmin	φd	L1	L	Insert	Insert Screw	Torx Key	Order Number	(RMB) Price
SMT12-12F11	12	12	25	80	11NR***	L60M 2.5X6	T-08	609300	
SMT18-20K16	18	20	40	125	16NR**	L60M 3.5X8	T-15	609302	
SMT25-25M16	25	25	65	150	16NR***	L60M 3.5X8	T-15	609304	
SMT35-32S22	35	32	110	250	22NR***	L60M 4.5X12	T-20	609306	

● 订货示例：1件 SMT18-20KIF1
Ordering exampie: 1pc, SMT18-20Kie





刀片使用：加工外螺纹：16NR**
加工内螺纹：16NT**

Insert information: Extremalthreading inserts: 16NR **
Internal treading inserts: 16NR **


外螺纹铣削方法 External thread milling method



内螺纹铣削方法 Internal thread milling method



挤压丝锥
Extrusion Screw Tap



规格型号 螺纹x牙距x长度(/反牙)	精度 Precision	头部 Shape	白色 White	镀钛 Tin
M0.5x0.125	RH2	B	153	167
M0.6x0.15	RH2	B	130	140
M0.7x0.175	RH3	B	130	140
M0.8x0.2	RH4	B	93	103
M0.9x0.25	RH4	B	93	103
M1.0x0.25	RH4	P	73	83
	RH4	B	73	83
	RH5	P	73	83
	RH5	B	73	83
M1.1x0.25	RH4	P	100	110
	RH4	B	100	110
M1.2x0.25	RH4	P	73	83
	RH4	B	73	83
	RH5	P	73	83
	RH5	B	73	83
M1.4x0.2	RH4	P	100	110
M1.4x0.3	RH4	P	73	83
	RH4	B	73	83
	RH5	P	73	83
	RH5	B	73	83
M1.4x0.3-80L			137	147
M1.5x0.3	RH4	P	100	110
	RH4	B	100	110
M1.6x0.2	RH4	P	100	110
	RH4	B	100	110
M1.6x0.35	RH4	P	73	83
	RH4	B	73	83
	RH5	P	73	83
	RH5	B	73	83
M1.6x0.35-80L			137	147
M1.7x0.2	RH4	B	100	110
M1.7x0.35	RH4	P	73	83
	RH4	B	73	83
	RH5	P	73	83
	RH5	B	73	83
M1.8x0.2	RH4	B	100	110
M1.8x0.35	RH4	P	80	93
	RH4	B	80	93
M2.0x0.25	RH4	P	100	110
	RH4	B	100	110
M2.0x0.4	RH4	P	67	77
	RH4	B	67	77
	RH5	P	67	77
	RH5	B	67	77
	RH6	P	67	77
	RH6	B	67	77
	RH7	P	67	77
	RH7	B	67	77
	RH8	B	67	77
M2.0x0.4-80L			123	137
M2.0x0.4-100L			137	147
M2.0x0.4L反牙	RH6	B	100	110
M2.2x0.45	RH4	P	73	83
	RH4	B	73	83
M2.3x0.4	RH5	P	67	77
	RH5	B	67	77
M2.3x0.4L反牙	RH6	B	100	110
M2.5x0.25	RH6	B	100	110
M2.5x0.35	RH6	B	100	110
M2.5x0.45	RH4	P	67	77
	RH4	B	67	77
	RH5	P	67	77
	RH5	B	67	77
	RH6	P	67	77
	RH6	B	67	77
	RH7	P	67	77
	RH7	B	67	77
	RH7	B	67	77
	RH8	B	67	77
M2.5x0.45-80L			123	137
M2.5x0.45-100L			137	147
M2.5x0.45L反牙	RH6	B	100	110
M2.6x0.45	RH5	P	67	77
	RH5	B	67	77
	RH6	P	67	77
	RH6	B	67	77
	RH7	B	67	77
M2.6x0.45-100L			137	147

规格型号 螺纹x牙距x长度(/反牙)	精度 Precision	头部 Shape	白色 White	镀钛 Tin
M3.0x0.35	RH6	B	100	110
M3.0x0.5	RH4	P	67	77
	RH4	B	67	77
	RH5	P	67	77
	RH5	B	67	77
	RH6	P	67	77
	RH6	B	67	77
	RH7	P	67	77
	RH7	B	67	77
	RH8	B	67	77
	RH9	B	67	77
M3.0x0.5-80L			123	137
M3.0x0.5-100L			137	147
M3.0x0.5-150L			247	257
M3.0x0.5L反牙	RH6	B	93	103
M3.5x0.6-100L			137	147
M3.5x0.6L反牙	RH6	B	93	103
M4.0x0.35	RH6	B	100	110
M4.0x0.5	RH6	B	100	110
M4.0x0.7	RH5	P	67	77
	RH5	B	67	77
	RH6	P	67	77
	RH6	B	67	77
	RH7	P	67	77
	RH7	B	67	77
	RH8	P	67	77
	RH8	B	67	77
	RH9	B	67	77
M4.0x0.7-80L			123	137
M4.0x0.7-100L			137	147
M4.0x0.7-150L			247	257
M4.0x0.7L反牙	RH6	B	93	103
M4.5x0.5	RH7	B	103	117
M4.5x0.75	RH7	B	80	97
M5.0x0.35	RH6	B	103	117
M5.0x0.5	RH6	B	103	117
M5.0x0.8	RH6	P	73	87
	RH6	B	73	87
	RH7	P	73	87
	RH7	B	73	87
	RH7	B	73	87
	RH8	B	73	87
M5.0x0.8-80L			130	143
M5.0x0.8-100L			140	153
M5.0x0.8-150L			257	270
M5.0x0.8L反牙	RH6	B	100	113
M6.0x0.5	RH7	B	103	117
M6.0x0.75	RH7	B	103	117
M6.0x1.0	RH6	P	73	87
	RH6	B	73	87
	RH7	P	73	87
	RH7	B	73	87
	RH8	B	73	87
M6.0x1.0-80L			130	143
M6.0x1.0-100L			140	153
M6.0x1.0-150L			257	270
M6.0x1.0L反牙	RH6	B	100	113
M7.0x0.5	RH7	B	130	147
M7.0x0.75	RH7	B	130	147
M7.0x1.0	RH7	B	130	147
M8.0x0.5	RH7	B	130	147
M8.0x0.75	RH7	B	130	147
M8.0x1.0	RH7	B	130	147
M8.0x1.25	RH7	B	130	147
	RH9	B	130	147
M8.0x1.25-100L			183	203
M8.0x1.25-150L			263	283
M8.0x1.25L反牙	RH7	B	153	173
M9.0x0.5	RH7	B	147	170
M9.0x0.75	RH7	B	147	170
M9.0x1.0	RH7	B	147	170
M9.0x1.25	RH7	B	147	170
M10x0.5	RH7	B	147	170
M10x0.75	RH7	B	147	170
M10x1.0	RH7	B	147	170
M10x1.25	RH7	B	147	170
M10x1.5	RH7	B	147	170
	RH9	B	147	170
M10x1.5-100L			213	233
M10x1.5-150L			283	303
M10x1.5L反牙	RH7	B	177	197
M11x1.0	RH7	B	167	193
M12x0.5	RH7	B	167	193
M12x0.75	RH7	B	167	193
M12x1.0	RH7	B	167	193
M12x1.25	RH7	B	167	193
M12x1.5	RH7	B	167	193
M12x1.75	RH7	B	167	193
	RH8	B	167	193
M12x1.75-100L			277	303
M12x1.75-150L			320	350
M12x1.75L反牙	RH7	B	197	227

规格型号 螺纹x牙距x长度(/反牙)	精度 Precision	头部 Shape	白色 White	镀钛 Tin
M14x1.0	RH8	B	367	403
M14x1.25	RH8	B	367	403
M14x1.5	RH8	B	367	403
M14x2.0	RH8	B	367	403
M16x1.0	RH8	B	477	520
M16x1.25	RH8	B	477	520
M16x1.5	RH8	B	477	520
M16x2.0	RH8	B	477	520
UNF0-80	RH4	P	80	87
	RH4	B	80	87
UNC1-64	RH4	B	80	87
UNF1-72	RH4	B	103	110
UNC2-56	RH4	P	80	87
	RH4	B	80	87
	RH5	P	80	87
	RH5	B	80	87
UNC2-56-100L			140	150
UNF2-64	RH5	B	93	110
UNC3-48	RH5	B	80	87
UNF3-56	RH5	B	103	110
UNC4-40			67	77
	RH5	B	67	77
	RH5	B	67	77
	RH6	P	67	77
	RH6	B	67	77
	RH7	P	67	77
	RH7	B	67	77
	RH8	P	67	77
	RH8	B	67	77
	RH9	B	67	77
UNC4-40-100L			140	150
UNF4-48	RH5	P	103	110
	RH5	B	103	110
UNC5-40	RH5	P	73	83
	RH5	B	73	83
UNC5-40-100L			140	150
UNF5-44	RH6	B	103	110
UNC6-32	RH5	P	67	77
	RH5	B	67	77
	RH6	P	67	77
	RH6	B	67	77
	RH7	B	67	77
UNC6-32-100L			140	150
UNF6-40	RH6	P	93	103
	RH6	B	93	103
UNC8-32	RH6	P	70	80
	RH6	B	70	80
	RH7	P	70	80
	RH7	B	70	80
UNC8-32-100L			140	150
UNF8-36	RH7	B	103	113
UNS8-40	RH6	B	103	113
UNC10-24	RH6	P	73	83
	RH7	B	73	83
UNC10-24-100L			140	153
UNC10-24L反牙	RH7	B	100	113
UNF10-32	RH7	P	93	103
	RH7	B	93	103
UNF10-32-100L			140	153
UNF10-32L反牙	RH7	B	100	113
UNF12-24	RH7	B	77	93
UNF12-28	RH7	B	93	107
UNS12-32	RH7	B	93	107
UNC1/4-20	RH7	P	77	93
	RH7	B	77	93
UNC1/4-20-100L			140	153
UNC1/4-20L反牙	RH7	P	100	113
UNF1/4-28	RH7	B	93	107
	RH7	B	93	107
UNC1/4-28L反牙	RH7	B	100	113
UNEF1/4-32	RH7	B	93	107
UNS1/4-36	RH7	B	93	107
UNC5/16-18	RH7	B	130	147
UNC5/16-18L反牙	RH7	B	157	177
UNC5/6-18-100L			190	210
UNF5/16-24	RH7	B	140	157
UNC3/8-16	RH7	B	153	183
UNC3/8-16-100L			213	233
UNC3/8-16L反牙	RH7	B	183	207
UNC3/8-24	RH7	B	167	193
UNC7/16-14	RH7	B	203	230
UNF7/16-20	RH7	B	220	250
UNC1/2-12	RH7	B	240	277
UNF1/2-20	RH7	B	240	277
W1/8-40	RH6	P	73	83
	RH6	B	73	83
W5/32-32	RH7	B	73	83
W3/16-24	RH7	B	73	83
W1/4-20	RH7	B	77	93
W5/16-18	RH7	B	130	147
W3/8-16	RH7	B	167	193
W7/16-14	RH7	B	203	230
W1/2-12	RH7	B	240	277

先端丝锥
Apex Tap



规格型号 螺纹X牙距X长度(/反牙)	精度 Precision	头部 Shape	白色 White	镀钛 Tin
M1.0x0.25	P1		73	83
M1.0x0.25钨钢	P2			387
M1.2x0.25	P1		73	83
M1.2x0.25钨钢	P2			350
M1.4x0.2	P1		93	103
M1.4x0.3	P1 P2		73 73	83 83
M1.4x0.3-80L			130	
M1.4x0.3钨钢	P2			313
M1.5x0.3	P2		80	93
M1.6x0.2	P2		93	103
M1.6x0.35	P2		73	83
M1.6x0.35-80L			130	
M1.6x0.35钨钢	P2			293
M1.7x0.35	P2		73	83
M1.7x0.35钨钢	P2			293
M1.8x0.2	P2		93	103
M1.8x0.35	P2		80	93
M2.0x0.25	P2		93	103
M2.0x0.4	P2 P3 P4		67 67 67	77 77 77
M2.0x0.4-80L			117	
M2.0x0.4-100L			130	
M2.0x0.4钨钢	P3			277
M2.2x0.25	P2		93	103
M2.2x0.45	P2		67	77
M2.3x0.4	P2		67	77
M2.5x0.35	P2		93	103
M2.5x0.45	P2 P3 P4		67 67 67	77 77 77
M2.5x0.45-80L			117	
M2.5x0.45-100L			130	
M2.5x0.45钨钢	P3			277
M2.6x0.35	P2		93	103
M2.6x0.45	P2		67	77
M2.6x0.45-100L			130	
M3.0x0.35	P2		67	77
M3.0x0.5	P2 P3 P4 +0.1		57 57 57 57	67 67 67 67
M3.0x0.5-80L			117	
M3.0x0.5-100L			130	
M3.0x0.5-150L			240	
M3.0x0.5钨钢	P3			277
M3.5x0.6-100L			130	
M4.0x0.35	P2		93	103
M4.0x0.5	P2		67	77
M4.0x0.7	P2 P3 P4 +0.1		57 57 57 57	67 67 67 67
M4.0x0.7-80L			117	
M4.0x0.7-100L			130	
M4.0x0.7-150L			240	
M4.0x0.7钨钢	P3			277
M5.0x0.5	P2		67	80
M5.0x0.8	P2 P3 P4 +0.1		57 57 57 57	70 70 70 70
M5.0x0.8-80L			67	80
M5.0x0.8-100L			120	
M5.0x0.8-150L			133	
M5.0x0.8钨钢	P3		250	293
M6.0x0.5	P2		67	80
M6.0x0.75	P2		67	80
M6.0x1.0	P2 P3 P4 +0.1		57 57 57 57	70 70 70 70
M6.0x1.0-80L			67	80
M6.0x1.0-100L			120	
M6.0x1.0-150L			133	
M6.0x1.0钨钢	P3		250	313

螺旋丝锥

Spiral Grooved Tap



规格型号	精度	白色	镀钛
螺纹x牙距x长度(/反牙)	Precision	White	Tin
M1.0x0.25	P1	73	83
	P2	73	83
	P3	73	83
	P4	73	83
M1.2x0.25	P1	73	83
	P2	73	83
	P3	73	83
	P4	73	83
M1.4x0.2 M1.4x0.3	P1	93	103
	P1	73	83
	P2	73	83
	P3	73	83
M1.5x0.3 M1.6x0.2 M1.6x0.35	P1	93	103
	P1	93	103
	P2	73	83
	P3	73	83
M1.6x0.35-HT护套	P4	73	83
	1B	97	
	P1	93	103
	P1	73	83
M1.7x0.2 M1.7x0.35	P2	73	83
	P3	73	83
	P3	73	83
	P4	73	83
M1.8x0.2 M1.8x0.35 M2.0x0.25 M2.0x0.4	P1	93	103
	P1	80	93
	P1	93	103
	+0.1	73	83
M2.0x0.4-100L M2.0x0.4-AL铝用 M2.0x0.4-HT护套 M2.0x0.4L反牙	P1	130	
	P1	67	67
	1B	77	93
	P1	80	93
M2.2x0.25 M2.2x0.45 M2.3x0.4 M2.3x0.4L反牙	P1	93	103
	P1	67	77
	P1	67	77
	P1	80	93
M2.5x0.35 M2.5x0.45	P1	93	103
	+0.1	73	83
	P1	67	77
	P2	67	77
M2.5x0.45-100L M2.5x0.45-AL铝用 M2.5x0.45-HT护套 M2.5x0.45L反牙	P3	67	77
	P4	67	77
	P1	130	
	P1	67	67
M2.6x0.35 M2.6x0.45	1B	77	93
	P1	80	93
	P1	93	103
	P1	67	77
M2.6x0.45-100L M2.6x0.45L反牙	P2	67	77
	P2	67	77
	P3	67	77
	P4	67	77
M3.0x0.35L反牙 M3.0x0.5	P1	130	
	+0.1	67	77
	P2	80	93
	P1	57	67
M3.0x0.5-100L M3.0x0.5-150L M3.0x0.5-AL铝用 M3.0x0.5-HT护套 M3.0x0.5L反牙	P2	57	57
	1B	67	87
	P2	67	77
	P2	67	77
M4.0x0.35 M4.0x0.5	P1	130	0
	P2	67	77
	P2	67	77
	P3	67	77
M4.0x0.5L反牙	P4	67	77
	P2	80	93

规格型号	精度	白色	镀钛
螺纹x牙距x长度(/反牙)	Precision	White	Tin
M4.0x0.7	+0.1	67	77
	P2	57	67
	P3	57	67
	P4	57	67
M4.0x0.7-100L M4.0x0.7-150L M4.0x0.7-AL铝用 M4.0x0.7-HT护套 M4.0x0.7L反牙	P2	130	
	1B	240	
	P2	57	57
	1B	67	87
M5.0x0.5L反牙 M5.0x0.8	P2	67	80
	P2	67	77
	P3	67	77
	+0.1	67	77
M5.0x0.8-100L M5.0x0.8-150L M5.0x0.8-AL铝用 M5.0x0.8-HT护套 M5.0x0.8L反牙	P2	67	77
	P2	133	
	P2	250	
	P2	57	57
M6.0x0.5L反牙 M6.0x0.75	1B	67	87
	P2	67	80
	P3	67	80
	P4	67	80
M6.0x0.75L反牙 M6.0x1.0	P2	80	97
	+0.1	67	80
	P2	57	70
	P3	57	70
M6.0x1.0-100L M6.0x1.0-150L M6.0x1.0-AL铝用 M6.0x1.0-HT护套 M6.0x1.0L反牙	P4	133	
	P2	250	
	P2	57	57
	1B	67	87
M7.0x0.5 M7.0x0.75	P2	67	80
	P2	67	80
	P3	67	80
	P4	67	80
M7.0x0.75L反牙 M7.0x1.0	P2	80	97
	1B	67	87
	P2	67	80
	P2	67	80
M7.0x1.0L反牙 M8.0x0.5	P4	133	
	P2	250	
	P2	93	110
	P4	93	110
M8.0x0.75 M8.0x0.75L反牙 M8.0x1.0	P2	93	110
	P2	93	110
	P4	93	110
	P2	110	130
M8.0x1.0L反牙 M8.0x1.25	P2	83	103
	P4	83	103
	P2	110	130
	P2	93	110
M8.0x1.25L反牙 M8.0x1.5	P4	93	110
	P2	110	130
	P2	110	130
	P2	110	130
M10x0.75L反牙 M10x1.0	P2	110	130
	P2	110	130
	P2	110	130
	P2	110	130
M10x1.0L反牙 M10x1.25	P2	140	160
	P2	110	133
	P2	110	133
	P2	110	133
M10x1.25L反牙 M10x1.5	P2	140	160
	P2	110	133
	P2	110	133
	P2	110	133
M10x1.5-100L M10x1.5-150L M10x1.5-AL铝用 M10x1.5-HT护套 M10x1.5L反牙	P2	110	133
	P2	110	133
	P2	110	133
	P2	110	133
M11x0.5 M11x0.75 M11x1.0 M11x1.5	P2	133	
	P2	153	183
	P2	153	183
	P2	153	183

规格型号	精度	白色	镀钛
螺纹x牙距x长度(/反牙)	Precision	White	Tin
M12x0.5 M12x0.75 M12x1.0	P2	153	183
	P2	153	183
	P2	153	183
	P4	153	183
M12x1.0L反牙 M12x1.25	P2	177	207
	P2	153	183
	P4	153	183
	P2	177	207
M12x1.25L反牙 M12x1.5	P2	177	207
	P2	153	183
	P4	153	183
	P2	177	207
M12x1.5L反牙 M12x1.75	P2	153	183
	P2	177	207
	P2	153	183
	P4	153	183
M12x1.75-100L M12x1.75-150L M12x1.75-AL铝用 M12x1.75-HT护套 M12x1.75L反牙	P2	177	207
	P2	153	183
	P2	147	177
	P3	147	177
M14x1.0 M14x1.25 M14x1.5	P4	147	177
	P2	263	
	P2	313	
	P2	177	207
M16x1.0 M16x1.25 M16x1.5 M16x2.0	P2	167	177
	1B	167	177
	P2	170	207
	P2	240	277
UNC2-56-100L UNC2-56-HT护套 UNC2-56L反牙	P2	240	277
	P2	240	277
	P2	220	257
	P2	220	257
UNC3-48 UNC3-56 UNC4-40	P2	277	320
	P2	277	320
	P2	277	320
	P2	257	300
UNC6-32-100L UNC6-32-AL铝用 UNC6-32-HT护套 UNC6-32L反牙	P1	73	83
	P1	73	83
	P1	73	83
	P4	73	83
UNC8-32 UNC8-32L反牙	P1	73	83
	P1	73	83
	P1	73	83
	P4	73	83
UNC10-24 UNC10-24-AL铝用 UNC10-24-HT护套 UNC10-24L反牙	P2	133	
	P2	67	77
	1B	77	93
	P2	67	77
UNC12-24 UNC12-24L反牙	P2	67	77
	P2	67	77
	P2	67	77
	P4	67	77
UNC14-20 UNC14-20-100L UNC14-20-AL铝用 UNC14-20-HT护套 UNC14-20L反牙	P2	67	77
	P2	67	77
	P2	67	77
	P2	67	77

规格型号	精度	白色	镀钛
螺纹x牙距x长度(/反牙)	Precision	White	Tin
UNF1/4-28	P2	93	107
	P4	93	107
UNF1/4-28-HT护套	1B		103
UNF1/4-28L反牙	P2	103	117
UNEF1/4-32	P2	93	107
UNS1/4-36	P2	93	107
UNC5/16-18	P2	83	103
	P3	83	103
	P4	83	103
UNC5/16-18-100L		183	
UNC5/16-18-AL铝用	P2	93	
UNC5/16-18-HT护套	1B	110	117
UNC5/16-18L反牙	P2	103	120
UNF5/16-24	P2	103	120
UNF5/16-24-HT护套	P4	103	120
UNF5/16-24L反牙	1B		140
UNC3/8-16	P2	130	147
UNC3/8-16-100L	P2	110	133
	P3	110	133
	P4	110	133
		207	
UNC3/8-16-AL铝用	P2	117	
UNC3/8-16-HT护套	1B	133	147
UNC3/8-16L反牙	P2	133	153
UNF3/8-24	P2	130	150
UNF3/8-24-HT护套	P4	130	150
UNF3/8-24L反牙	1B		170
UNC5/8-32	P2	153	177
UNC7/16-14	P2	130	150
UNF7/16-20	P2	167	193
UNC1/2-12	P2	177	207
UNF1/2-20	P2	183	213
	P2	203	230
W1/8-40 W5/32-32 W3/16-24 W7/32-24 W1/4-20 W5/16-18 W3/8-16 W7/16-14 W1/2-12	P1	67	77
	P2	67	77
	P2	67	77
	P2	67	80
	P2	67	80
	P2	83	103
	P2	110	133
	P2	167	193
	P2	183	213
PS1/8-28英制 PS1/4-14美制 PS1/4-18美制 PS1/4-19英制 PS3/8-18美制 PS3/8-19英制 PS1/2-14美制 PS1/2-14英制 PS3/4-14英制 PS1-11英制 PS1-11.1-2美制		110	
		313	
		110	
		130	
		183	
		203	
		240	
		277	
		350	
	587		
	587		
PT1/16-28英制 PT1/8-28英制 PT1/4-19英制 PT3/8-19英制 PT1/2-14英制 PT3/4-14英制 PT1-11英制		110	
		110	
		147	
		220	
		277	
		387	
		643	
NPT1/8-27美制 NPT1/4-18美制 NPT3/8-18美制 NPT1/2-14美制 NPT1/4-14美制 NPT1-11.1-2美制		110	
		147	
		220	
		277	
		387	
		643	